

МС: Корпоративная редакция Плюс

Инструкция пользователя

ООО «Медиа Стандарт»

Москва, 2026 год




Оглавление


Изменение констант шаблона.....	3
Перечень констант.....	4
Изменение шаблона страница.....	6
Внешний вид шаблонов и описание основных полей.....	7
Использование оберток для оформления элементов.....	10
Описание и примеры оформления.....	12
Специализированные элементы контента.....	16
«MS Сетка страниц».....	16
«MS Видео».....	19

Изменение констант шаблона

Константы шаблона редактируются в режиме TypoScript и расположены внутри корневого шаблона «main template»:



После нажатия по названию шаблона необходимо нажать по кнопке «Константы»:



Каждая константа прописывается на отдельной строчке, значение указывается через пробел после знака «=»:

Путь: / Главная страница [1]

Закрыть

Сохранить

Режим

Создать

Удалить

Редактировать всю запись

Правка Запись TurboScript "main template" на странице "Главная страница"

Константы [constants]

```

1 website {
2
3   domain = corp.ms1.ru
4
5   title = MC: Корпоративная редакция Плюс
6   subtitle =
7   description =
8   keywords =
9   author = 000 «Медиа Стандарт»
10  author.email = info@ms1.ru
11  copyright = Все права защищены.
12
13  contact.title = Горячая линия
14  phone = +7 (495) 123-45-67
15
16  politikaPDurl = /
17 }
18
19
20 meta {
21   robots = noindex,nofollow
22   ya = 0000
23 }
24
25 email {
26   noreply = noreply@ms1.ru
27   noreply.name =
28
29   info = support@ms1.ru

```

Перечень констант

website – основные константы сайта. Используются на всех страницах сайта, если на них не изменены параметры индивидуально.

domain – наименование домена	title – заголовок страницы
subtitle – подзаголовок	description – описание страницы
keywords – ключевые слова (перечисляются через запятую)	author – автор материала
author.email – электронная почта, выводится в т.ч. в подвале сайта	copyright – текст копирайта
contact.title – заголовок для контактного номера телефона	phone – контактный номер телефона
politikaPDurl – ссылка на страницу или файл с политикой обарботки персональных данных компании	

meta – данный блок отвечает за индексацию сайта и сбор статистики

robots – параметры индексации сайта. Возможные значения: index, noindex, follow, nofollow.	ya – номер счетчика Я.Метрики
---	-------------------------------

email – параметры электронной почты, с которой отправляются письма из форм обратной связи.

noreply – адрес электронной почты	noreply.name – название, которое выводится в качестве имени отправителя
-----------------------------------	---

pid – перечень id страниц с различными ролями.

root – корневая страница	HOME – главная страница сайта
storage – системное хранилище	defaultSingle – страница вывода новостей по-умолчанию
defaultList – страница вывода списка новостей	

misc – дополнительные параметры


emailLogo – ссылка на логотип компании	
--	--

dir – перечень основных директорий для работы сайта

templates – папка шаблонов	css – папка с набором стилей
images – папка для хранения основных изображений шаблона	js – папка со скриптами сайта
ext – папка с наборами расширений	fh – папка с формами обратной связи


Изменение шаблона страница

Для изменения шаблона бэкэнда страницы необходимо открыть ее свойства:



После чего открыть вкладку «Оформление» и выбрать шаблон из списка:


Правка Страница "О компании"



Внешний вид шаблонов и описание основных полей

В зависимости от выбранного шаблона сетка элементов будет иметь следующий вид.

Внутренняя страница:



Страница разделена на основные зоны:

IMAGE – для заходного изображения или вводного текста


MAIN – для основного контента

BOTTOM – нижняя часть страница

RIGHT – правая колонка

NO DIRECT OUTPUT – элементы контента из этого блока не выводятся визуально на странице

«Лонгрид»:



Набор зон соответствует «Внешней странице» за исключением отсутствия правой колонки, соответственно все элементы располагаются по центру.

Заходной блок с картинкой:

TOP LEFT + Создать новое содержимое	TOP RIGHT + Создать новое содержимое
IMAGE + Создать новое содержимое	
MAIN + Создать новое содержимое	
BOTTOM + Создать новое содержимое	
NO DIRECT OUTPUT + Создать новое содержимое	

В данном шаблоне используются зоны TOP LEFT и TOP RIGHT для текста, который располагается слева и справа поверх изображения из зоны IMAGE.


Главная страница:

Заходной блок (100)	+ Создать новое содержимое
HOT (210)	+ Создать новое содержимое
NORMAL (0)	+ Создать новое содержимое
Middle (212)	+ Создать новое содержимое
Lower Normal (211)	+ Создать новое содержимое
NO DIRECT OUTPUT	+ Создать новое содержимое

Данный шаблон используется для оформления главной страницы сайта.

Использование оберток для оформления элементов

Элементы добавляются в соответствующих областях контента на странице. Для этого достаточно нажать кнопку «Создать новое содержимое» в нужной области:



Далее выбрать подходящий тип элемента в списке и нажать по нему:

Типовое содержимое страницы	7
Новости	9
Элементы формы	2
Меню	11
Дополнения	1
Специальные элементы	3



Только заголовок
Добавить только заголовок.



Текст с изображениями
Любое количество изображений вместе с обычным текстовым элементом.



Ссылки на файлы
Создание списка файлов для скачивания.



MS Видео
Видеоплеер(ы)



Обычный текстовый элемент
Обычный текстовый элемент с полями для заголовка и текстового содержимого.



Таблица
Простая таблица.



MS Сетка страниц
Сетка выбранных страниц или подстраниц выбранной страницы

Обертки добавляются в свойствах элемента во вкладке «Внешний вид». Можно использовать одновременно две обертки, заполнив поля «Рамка» и «Внешняя обертка».

При использовании одновременно двух обертки рекомендуется использовать стили оформления, отвечающих за позиционирование элемента, в поле «Внешняя обертка»:

Общие Внешний вид Язык Доступ Категории Заметки

Шаблон элемента содержимого

Шаблон [layout] Стандартный [0] ▼

Рамка [frame_class] По умолчанию [default] ▼

Внешняя обертка [tx_msusable_innerwrap] Default [default] ▼

Custom CE Wrap (ex. <div class="extra" style="background-color: #f0f0f0;">1</div>)

Класс для внутренней обертки (фрейм) [tx_msusable_classesinnerwrap]

Колонка 1/3 [201]

Стили в выпадающем списке «Рамка»:

- По умолчанию [default]
- Блок на подложке [100]
- Блок на подложке (голубой) [111]
- Выделенный блок (highlight) [101]
- Блок в рамке (легкий) [102]
- Уменьшенный текст [110]
- ВАЖНО (attention) [115]
- [119]
- Сворачивающийся блок [120]
- Special [121]
- Заходной блок раздела (крупный) [180]
- [190]
- Фактоид [191]
- Число в кружке (с ед. измерения) [195]
- [197]
- Блок узкий по центру (700px) [198]
- Блок без ограничения ширины [200]
- Колонка 1/3 [201]

Описание и примеры оформления

Блок на подложке – добавляет серый фон на всю ширину области контента.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Блок на подложке (голубой) – добавляет голубой фон на всю ширину области контента.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Выделенный блок (highlight) – изменяет цвет текста на синий и добавляет вертикальную черту на всю высоту контента.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Блок в рамке (легкий) – окружает контент рамкой.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Уменьшенный текст – уменьшает размер шрифта и делает текст бледно-серым.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

ВАЖНО (attention) – добавляет фон и красный шильдик «Важно!» у элемента.

ВАЖНО!

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Сворачивающийся блок – скрывает контент под кликабельным заголовком.

В исходном состоянии:

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

После клика по заголовку:

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Заходной блок раздела (крупный) – увеличивает размер шрифта.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»


Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Фактоид – значение в заголовке должно быть указано в виде цифр, в подзаголовке указывается текст-описание. Сам фактоид представляет собой анимированные цифры с подписью.



2 000
часов

Число в кружке – аналогично «фактоиду», однако сам блок визуально меньше и не анимирован.



2000
часов

Блок без ограничения ширины – текст элемента растягивается на всю ширину рабочей области экрана.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Колонки 1/3, 2/3, 1/2, 1/4, 1/5 – изменяет размер элемента в соответствии с заданными пропорциями.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс» [колонка 1/3]

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс» [колонка 2/3]

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

«Флекс блок» и «Флекс блок (большой)» выполняют схожую функцию, занимая свободное пространство в рабочей области.

Блок с заголовком сбоку – выносит заголовок слева от основного контента элемента.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

«Контент перед выноской» и «Выноска» – указываются у основного элемента и следующего за ним соответственно. Выноска «обтекает» основной элемента по правому краю.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.

Выноска на сером фоне

Обертка таба – используется для выстраивания элементов в виде переключаемых вкладок.

Что такое «МС: Корпоративная редакция Плюс»


Вкладка 2

Корпоративная редакция — это полноценный набор шаблонов, компонентов и ключевое — практик и методических рекомендаций для создания и развития корпоративных сайтов без необходимости иметь техническую команду, с минимальной поддержкой и долгим (от 5 лет) сроком эксплуатации.


Специализированные элементы контента

«MS Сетка страниц»


Используется для вывода превью разделов. Элемент расположен среди элементов типового содержимого страниц:




В настройках элемента необходимо указать целевую страницу, превью которой или превью дочерних страниц которой должно выводиться элементом:



В параметрах элемента необходимо уточнить превью какой страницы выводится – выбранной или дочерних страниц выбранной:




Далее указывается один из шаблонов:




Cover (text over thumb) – на заднем фоне превью выводится изображение (берется из первого изображения на странице или из свойств страницы).

ПРОДУКЦИЯ



Блок в обводке – каждый блок-превью с превью обводится рамкой.



Слайдер – превью перелистываются в рамках слайдера.

Также у данного элемента можно добавлять и настраивать дополнительные шаблоны.

Ниже задаются свойства сортировки и глубины вывода:

Recursive (дефолт = 0) [recursive]
Sorting (дефолт = pages.sorting) [sorting]
Limit (дефолт = 999) [limit]
Cols [cols]
3 (default) [3]

Recursive – страницы какого уровня выводятся элементом. 0 – выбранная или первые дочерние, 1 – дочерние указанной или дочерние второго порядка и т.д.

Sorting – принцип сортировки страниц (от новым к старым и т.д.)

Limit – ограничение на количество выводимых превью.

Cols – количество колонок для вывода превью.

Categories – выводимые категории (задаются в свойствах страницы).


Hide Thumbnails – скрыть изображения у превью.

Thumbnails Width / Height – ограничение на ширину и высоту изображения в превью. Указывается в пикселях.


Additional Class – дополнительный CSS-класс.

«MS Видео»

Данный элемент располагается в списке элементов для типового содержимого страниц и используется для публикации видео на странице:



Предварительно видео необходимо загрузить в файловую систему. Ссылка на видео указывается во вкладке «Video» одним из предложенных вариантов:



Ниже задаются варианты расположения видео:

Ширина / высота – задаются в процентах.

Позиция и выравнивание – позиция видео относительно окружающего его текста.

Количество столбцов – количество видео, выводимых в одном ряду.